



HARO
Quality Flooring

LAMINATBODEN
XXL

TRITTY 100
GranVia 4V

R&C
Lagerprogramm





HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE EMILIA SAMTGRAU
authentic soft (Holznachbildung)

Laminatboden XXL

TRITTY 100 Gran Via 4V

Der Robuste: extralang - extrabreit

- 8 mm stark
- 25 Jahre Garantie im Wohnbereich, 5 Jahre im gewerblichen Bereich
- Extrem schnell und einfach zu verlegen durch Top Connect
- Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquaTec System
- Abmessungen: 8 x 243 x 2200 mm



www.blauer-engel.de/uz176



LAMINATBODEN XXL



Gran Via 4V
Eiche Emilia weiß *
authentic soft



Art.Nr. 538 765

Art.Nr. 410 764



* Holznachbildung

LAMINATBODEN XXL

Elche Emilia weiß

authentic soft

538765

LAMINATBODEN XXL



* Holznachbildung

Gran Via 4V
Eiche Emilia samtgrau *
authentic soft



Art.Nr. 538 770

Art.Nr. 410 765



LAMINATBODEN XXL
Eiche Emilia samtgrau
authentic soft
538770

LAMINATBODEN XXL



Gran Via 4V
Eiche Emilia puro *
authentic soft



Art.Nr. 538 769

Art.Nr. 410 755



LAMINATBODEN XXL

Eiche Emilia puro

authentic soft

538769

LAMINATBODEN XXL



* Holznachbildung



Gran Via 4V
Eiche italica creme *
authentic



Art.Nr. 530 693

Art.Nr. 408 608



LAMINATBODEN XXL
Eiche italica creme
authentic
530693

LAMINATBODEN XXL



Gran Via 4V
Eiche Emilia Honig *
authentic soft



Art.Nr. 538 772

Art.Nr. 408 616



LAMINATBODEN XXL
Elche Emilia Honig
authentic soft
538772


LAMINATBODEN XXL



* Holznachbildung



Gran Via 4V
Eiche Bergamo natur *
authentic soft



Art.Nr. 538 766

Art.Nr. 408 618



LAMINATBODEN XXL
Eiche Bergamo natur
authentic soft
538766

LAMINATBODEN XXL



Gran Via 4V
Eiche Altholz *
strukturiert matt



Art.Nr. 526 712

Art.Nr. 407 816



LAMINATBODEN XXL

Eiche Altholz
strukturiert matt

526712

LAMINATBODEN XXL



* Holznachbildung



Gran Via 4V
Eiche Bergamo carbon *
authentic soft



Art.Nr. 538 767

Art.Nr. 407 808



LAMINATBODEN XXL
Eiche Bergamo carbon
authentic soft
538767

LAMINATBODEN XXL



* Holzschichtbildung

Gran Via 4V
Eiche italica geräuchert *
authentic



Art.Nr. 530 333

Art.Nr. 408 607



LAMINATBODEN XXL
Eiche italica geräuchert
authentic
530333

LAMINATBODEN XXL



* Holznachbildung



Gran Via 4V
Eiche Portland natur *
authentic



Art.Nr. 533 141

Art.Nr. 409 322



LAMINATBODEN XXL
Eiche Portland natur
authentic
533141



Brillante Optik



Abriebfest



Geeignet für Fußbodenheizung/-kühlung



Schwer entflammbar (C_{fl}-S1), geprüft nach DIN EN 13501-1



Druck- und stoßfest



Pflegeleicht und schmutzabweisend



Zigaretteglutbeständig

Nutzungsklassen



23

Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung



32





HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE PORTLAND NATUR
authentic (Holznachbildung)

Oberflächen

Oberflächlich oder tiefgründig, mit leichtem Glanz oder matt – wählen Sie zwischen drei verschiedenen Oberflächen mit täuschend echten Holzstrukturen.




AUTHENTIC SOFT
Praktisch kein Unterschied zu echtem Holz. Struktur und Dekor stimmen überein. Die Oberfläche ist fühlbar samtig und weich.



AUTHENTIC
Praktisch kein Unterschied zu echtem Holz. Struktur und Dekor stimmen überein. Der Glanzgrad unterstreicht je nach Charakter die Natürlichkeit des Dekorbildes.



STRUKTURIERT MATT
Wie die Maserung von echtem Holz. Die matte Optik unterstreicht den natürlichen Eindruck.



STIRN- UND LÄNGSFASE
Nicht nur an den Längsseiten, sondern auch quer werden die Kanten angeschrägt – für einen noch plastischeren Eindruck. Fachmännisch spricht man von Stirn- und Längsfase.

Sockelleisten



Für einen rundum gelungenen Auftritt erhalten Sie natürlich auch perfekt abgestimmte Sockelleisten für Ihren Laminatboden.

Pflege und Reinigung



ÖKO- BODENREINIGUNGS-KONZENTRAT
Zur Grundreinigung und regelmäßigen Reinigung von Laminatböden



BODENPFLEGE AQUA SHIELD
Dauerhafte Auffrischung und Schutz für Laminatböden

Zertifizierungen



NACHHALTIGKEIT
Die Hamberger Flooring GmbH & Co. KG ist seit Beginn 2004 PEFC zertifiziert



MADE IN GERMANY
Unsere Qualitätsböden sind beste deutsche Wertarbeit.



CE
Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass HARO Bodenbeläge allen grundlegenden europäischen Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien entsprechen.



EPLF
Die Hamberger Flooring GmbH & Co. KG ist Gründungsmitglied im Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller.



VOC-Label
Das französische VOC-Label zertifiziert die Unbedenklichkeit der Emission von HARO Laminatböden.



www.blauer-engel.de/uz176

UMWELTZEICHEN BLAUER ENGEL
Der Blaue Engel bescheinigt seit 1992 die Umweltverträglichkeit unserer Produkte.

Aufbau



1. Overlay, speziell imprägniert (widerstandsfähige Schutzschicht)
2. Dekorlaminat, speziell imprägniert
3. Spezielle, quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist
4. Gegenzuglaminat

Produkteigenschaften

Technische Daten:

Nutzungsstufe: 23/32

Abriebklasse: AC4

Impactklasse: IC2

Kratzfestigkeit: Grad 4

Elektrostatistisches Verhalten:

Antistatikklasse: ASF2


Garantie:

25 Jahre Wohnbereich,
5 Jahre Gewerbebereich


Abmessungen:

8 x 243 x 2200 mm


Verlegung



Einwinkeln



Drücken



Fertig



5G Fold Down locking system

Das wahrscheinlich einfachste Verlegesystem der Welt: Top Connect

Dämmung



SILENT PRO

Schwermatte aus PUR mit mineralischen Füllstoffen.

Bitte erfragen Sie

**AKTUELLE
PREISE**

bei Ihrem
Handelspartner

> PREISLISTE <

www.ruhe.de

HARO
Quality Flooring

HAMBERGER
FLOORING
609 248 06/2019 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. - Subject to errors and modifications. - Sample Swatch made in Czech Republic.

R&C
Lagerprogramm