



Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

Profile für Bodenbeläge


R&C
Lagerprogramm

Profile für Parkett und Laminat

PROFI-TEC-MASTER Clipsprofilssystem für Belagstärken 7-17,5 mm

303


Übergangprofil Aluminium
für Belagstärken 7-15 mm



Eloxalfarben	L (cm)
sahara	270
silber	100
Edelstahl matt	
Edelstahl gebürstet	

307


Anpassungsprofil Aluminium
für Belagstärken 7-17,5 mm




Eloxalfarben	L (cm)
sahara	270
silber	100
Edelstahl matt	
Edelstahl gebürstet	

313

Abschlussprofil Aluminium
für Belagstärken 8-14 mm



Eloxalfarben	L (cm)
sahara	270
silber	100
Edelstahl matt	
Edelstahl gebürstet	



Profile für Designbodenbeläge

PROFI-DESIGN Clipsprofilssystem für Belagstärken 4-7,5 mm

322

Übergangprofil Aluminium
für Aufbauhöhen von 4-7,5 mm



Eloxalfarben	L (cm)
sahara	270
silber	100
Edelstahl matt	
Edelstahl gebürstet	

323



Anpassungsprofil Aluminium
für Aufbauhöhen von 4-7,5 mm



Eloxalfarben	L (cm)
sahara	270
silber	100
Edelstahl matt	
Edelstahl gebürstet	

324

Abschlussprofil Aluminium
für Belagstärken 8-14 mm



Eloxalfarben	L (cm)
sahara	270
silber	100
Edelstahl matt	
Edelstahl gebürstet	




Universalprofile

Übergangsprofile für verschiedene Belagstärken

111

Übergangsprofil Edelstahl
seitlich gelocht



Eloxalfarben


Edelstahl
spiegelblank

L (cm)

270

112

Übergangsprofil Edelstahl
mittig gelocht



Eloxalfarben

Edelstahl gebürstet

L (cm)

270

100

112

Übergangsprofil Edelstahl
selbstklebend



Eloxalfarben

Edelstahl gebürstet


L (cm)

270

100

113

Übergangsprofil Edelstahl
seitlich gelocht



Eloxalfarben

Edelstahl gebürstet

L (cm)


270

Universalprofile

Übergangsprofile für verschiedene Belagstärken

110

Übergangsprofil Edelstahl
mittig gelocht



Eloxalfarben

L (cm)

Edelstahl	270
spiegelblank	100

110

Übergangsprofil Edelstahl
selbstklebend




Eloxalfarben

L (cm)

Edelstahl	270
spiegelblank	100

130

Übergangsprofil Aluminium
mittig gelocht




Eloxalfarben

L (cm)

sahara	270
silber	100
Edelstahl matt	

130

Übergangsprofil Aluminium
selbstklebend



Eloxalfarben

L (cm)


sahara	270
silber	100
Edelstahl matt	

Universalprofile

Übergangsprofile für verschiedene Belagstärken

134


Übergangsprofil Aluminium
mittig gelocht



Eloxalfarben	L (cm)
silber	270

115


Übergangsprofil Aluminium
mittig gelocht



Eloxalfarben	L (cm)
silber	270

132

Übergangsprofil Aluminium
mittig gelocht



Eloxalfarben	L (cm)
sahara	270
silber	100
Edelstahl matt	

132


Übergangsprofil Aluminium
selbstklebend




Eloxalfarben	L (cm)
sahara	270
silber	100
Edelstahl matt	


Universalprofile

Abschlussprofil für Belagstärken 3 mm

157 Abschlussprofil Aluminium für Belagstärken 3 mm	 The image shows a 3D perspective view of the aluminum profile on the left and a technical cross-section on the right. The cross-section shows a T-shaped profile with a top flange of 18 mm width and a height of 4 mm. The top surface has a chamfered edge with a width of 2.8 mm and a depth of 3 mm. A screw is shown passing through the profile into a substrate.	Eloxalfarben	L (cm)
		silber	250



Einschubprofile für Belagstärken 2,5-5 mm

211 Einschubprofil Aluminium für Belagstärken von 2,5-3 mm	 The image shows a 3D perspective view of the aluminum profile on the left and a technical cross-section on the right. The cross-section shows a T-shaped profile with a top flange of 27 mm width and a height of 5.6 mm. The top surface has a chamfered edge with a width of 6 mm and a depth of 1.4 mm. A screw is shown passing through the profile into a substrate.	Eloxalfarben	L (cm)
		sahara silber Edelstahl matt	250

143 Einschubprofil Aluminium für Belagstärken von 4,5-5 mm	 The image shows a 3D perspective view of the aluminum profile on the left and a technical cross-section on the right. The cross-section shows a T-shaped profile with a top flange of 27 mm width and a height of 7.6 mm. The top surface has a chamfered edge with a width of 8.5 mm and a depth of 1.4 mm. A screw is shown passing through the profile into a substrate.	Eloxalfarben	L (cm)
		sahara silber Edelstahl matt	250

Wandschlussprofil selbstklebend

290 Wandanschlussprofil Aluminium selbstklebend




Eloxalfarben	L (cm)
sahara	250
silber	
Edelstahl matt	

Universalprofile

Aluminium-Winkelabschlussprofile für Belagstärken 2,5-15 mm

709 Abschlussprofil Aluminium gestanz, für Belagstärken 2,5 mm


Eloxalfarben	L (cm)
Aluminium natur	300



The image shows a 3D perspective view of the aluminum angle profile on the left and a technical cross-section drawing on the right. The drawing indicates a total width of 23 mm, a height of H+1 mm, and a height of H mm. A small dimension of 1 mm is shown at the bottom right corner.

700 Abschlussprofil Aluminium gestanz, für Belagstärken 3 mm


Eloxalfarben	L (cm)
Aluminium natur	300



The image shows a 3D perspective view of the aluminum angle profile on the left and a technical cross-section drawing on the right. The drawing indicates a total width of 23 mm, a height of H+1 mm, and a height of H mm. A small dimension of 1 mm is shown at the bottom right corner.

701 Abschlussprofil Aluminium gestanz, für Belagstärken 4-4,5 mm


Eloxalfarben	L (cm)
Aluminium natur	300



The image shows a 3D perspective view of the aluminum angle profile on the left and a technical cross-section drawing on the right. The drawing indicates a total width of 23 mm, a height of H+1 mm, and a height of H mm. A small dimension of 1 mm is shown at the bottom right corner.

702 Abschlussprofil Aluminium gestanz, für Belagstärken 6 mm

Eloxalfarben	L (cm)
Aluminium natur	300




The image shows a 3D perspective view of the aluminum angle profile on the left and a technical cross-section drawing on the right. The drawing indicates a total width of 23 mm, a height of H+1 mm, and a height of H mm. A small dimension of 1 mm is shown at the bottom right corner.


Universalprofile

Aluminium-Winkelabschlussprofile für Belagstärken 2,5-15 mm

706 Abschlussprofil Aluminium gestanzt, für Belagstärken 15 mm





Eloxalfarben	L (cm)
Aluminium natur	300



Universalprofile



Edelstahl-Winkelabschlussprofile für Belagstärken 2,5-15 mm

720 Abschlussprofil Edelstahl
gestanzt, für Belagstärken 2-3 mm




Eloxalfarben	L (cm)
Edelstahl	300

721 Abschlussprofil Edelstahl
gestanzt, für Belagstärken 4-4,5 mm




Eloxalfarben	L (cm)
Edelstahl	300

722 Abschlussprofil Edelstahl
gestanzt, für Belagstärken 6 mm



Eloxalfarben	L (cm)
Edelstahl	300

726 Abschlussprofil Edelstahl
gestanzt, für Belagstärken 15 mm




Eloxalfarben	L (cm)
Edelstahl	300

Universalprofile

Aluminium Dehnfugenprofile für Belagstärken 2-6 mm


770 Dehnfugenprofil Aluminium für Belagstärken 2-3 mm

Eloxalfarben	L (cm)
Alu / grau	300




771 Dehnfugenprofil Aluminium für Belagstärken 4-4,5 mm

Eloxalfarben	L (cm)
Alu / grau	300



772 Dehnfugenprofil Aluminium für Belagstärken 6 mm



Eloxalfarben	L (cm)
Alu / grau	300



Universalprofile



Edelstahl-Dehnfugenprofile für Belagstärken 2-6 mm

780 Dehnfugenprofil Edelstahl für Belagstärken 2-3 mm





Eloxalfarben	L (cm)
Edelstahl / grau	300

781 Dehnfugenprofil Edelstahl für Belagstärken 4-4,5 mm



Eloxalfarben	L (cm)
Edelstahl / grau	300

782 Dehnfugenprofil Edelstahl für Belagstärken 6 mm




Eloxalfarben	L (cm)
Edelstahl / grau	300



Universalprofile


Aluminium-Winkelprofile

160 Winkelprofil Aluminium gelocht




Eloxalfarben	L (cm)
sahara	270
silber	100
Edelstahl matt	

160 Winkelprofil Aluminium selbstklebend





Eloxalfarben	L (cm)
sahara	270
silber	100
Edelstahl matt	

162 Winkelprofil Aluminium gelocht



Eloxalfarben	L (cm)
sahara	270
silber	100
Edelstahl matt	

162 Winkelprofil Aluminium selbstklebend



Eloxalfarben	L (cm)
sahara	270
silber	100
Edelstahl matt	

Universalprofile

Aluminium-Treppenkantenprofile

293 Treppenkantenprofil Aluminium gelocht

Eloxalfarben	L (cm)
silber	250

197 Treppenkantenprofil Aluminium für Belagstärken 3 mm, gelocht

Eloxalfarben	L (cm)
silber	250

288 Treppenkantenprofil Aluminium für Belagstärken 3 mm, gelocht

Eloxalfarben	L (cm)
silber	250

187 Treppenkantenprofil Aluminium für Belagstärken 3 mm, gelocht

Eloxalfarben	L (cm)
silber	250

Universalprofile

Aluminium-Treppenkantenprofile

188 Treppenkantenprofil Aluminium für Belagstärken 5 mm, gelocht

Eloxalfarben	L (cm)
silber	500 250

289 Treppenkantenprofil mit Einschub für Belagstärken 3 mm, gelocht

Eloxalfarben	L (cm)
silber	500 250

299 Treppenkantenprofil mit Einschub für Belagstärken 2-3 mm, gelocht

Eloxalfarben	L (cm)
silber Edelstahl matt	300




Universalprofile

Aluminium-Sockelleisten

359

Sockelleiste Aluminium, mit Clips-Befestigung
Aufgesetzte oder flächenbündige Montage



Eloxalfarben

L (cm)

silber

400



PRINZ

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

R&C
Lagerprogramm



Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

R&C
Lagerprogramm

www.ruhe.de